

TANGEN

ПАСПОРТ

А3121 Ягодичные мышцы стоя



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции тренажёра “Ягодичные мышцы стоя” – далее тренажёр. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Конструктивные особенности и тщательно просчитанная эргономика тренажёра делают его необходимым для залов различной величины. Тренажер Ягодичные мышцы стоя включает в работу большие и средние ягодичные мышцы, квадрицепсы – прямые мышцы бедра, гребенчатые и портняжные мышцы. Дополнительную нагрузку получают мышцы живота. Тренажер оснащен весовым стеком для постепенного увеличения нагрузки и прогресса в тренировках.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1340
Ширина, мм	1660
Высота, мм	1500
Вес, кг	121

Несущая конструкция основания тренажёра, изготовлена из стальной профильной трубы 100х50 мм, трубы 60х60, толщина стенки 3 мм и трубы 50х50 мм толщина стенки 2 мм. Остальные элементы тренажёра выполнены из стального листа толщиной 3,4,5,6,8 мм. Конструкция опор тренажёра обеспечивает устойчивость тренажёра. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	489-001 Основание	1
2	489-002 Основание сиденья	1
3	489-003 Центральная опора	1
4	489-004 Регулировочный узел	1
5	489-005 Держатель дисков	1
6	489-006 Рама с ручками	1
7	489-007 Опора рамы с ручками	1
8	489-008 Упор для ног	1
9	489-009 Кронштейн	1
10	516-004 Спинка	1
11	489-01 Круг 28 мм	1
12	489-02 Круг 50 мм Направляющая втулка	2
13	489-03 Лист 5мм	2
14	Болт М8х30 полная резьба, цинк	4
15	Болт М12х35 полная резьба, цинк	10
16	Болт М12х40 полная резьба, цинк	12
17	Винт М8х16 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	1
18	Винт М10х25 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	2
19	Колпачок для шайбы М10	10
20	Подшипник 180205 (6205)	4
21	Шайба М10, под колпачок	10
22	Шайба плоская 8 цинк	4
23	Шайба плоская 12 цинк	12
24	Шайба пружинная(Гровер) 12 цинк	22

Схема сборки в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки тренажера. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Срок гарантийного обслуживания:

Конструктивная стальная рама	Фурнитура (пластиковые и резиновые элементы)	Обивка, рукоятки и другие детали	Подшипники
1 год	6 месяцев	6 месяцев	-


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



TANGEN

А3121 Ягодичные мышцы стоя

